

ด่วนที่สุด

ที่ พช ๐๐๒๓.๙/ว ๑๙๗๙



ที่ว่าการอำเภอชนแดน  
ถนนชมภูริระเวช พช ๖๗๑๕๐

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสืออำเภอชนแดน ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๙/ว ๑๙๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ อำเภอชนแดนได้แจ้งแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (Google forms) รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบรายงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง โดยให้รายงานให้อำเภอทราบภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนาวิน สังฆมาตโร)

นายอำเภอชนแดน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐๕๖ - ๗๖๑๕๗๖

**ด่วนที่สุด**  
ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๑๕๖๕



ที่ว่าการอำเภอชนแดน

เลขที่ 1898

วันที่ 11 ม.ค. ๖๖

เวลา .....

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช ๖๗๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก และนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๓/ว ๑๒๓๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา น้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) รายละเอียดตามอ้างถึง นั้น

จังหวัดเพชรบูรณ์ได้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา น้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (Google forms) รอบเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. การออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

(๑) จังหวัดเพชรบูรณ์มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น ๑๒๗ แห่ง (ไม่รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์)

(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จำนวน ๘๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๘

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จำนวน ๔๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๐๑

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

(๑) จังหวัดเพชรบูรณ์มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสิ้น ๒๖๑ แห่ง

(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จำนวน ๕๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๓

(๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังไม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จำนวน ๒๐๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๗

๓. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

(๑) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น ๑๙ แห่ง

(๒) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จำนวน ๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๔

(๓) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จำนวน ๑๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๖

/๔. ร้านอาหาร...



๔. ร้านอาหารที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

(๑) จังหวัดเพชรบูรณ์มีร้านอาหาร (เฉพาะเขตเทศบาล) ทั้งสิ้น ๙๖๗ แห่ง

(๒) ร้านอาหารที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จำนวน ๒๘๑ แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๐๕

(๓) ร้านอาหารที่ยังไม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จำนวน ๖๘๖ แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๙๕

๕. ตลาดที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

(๑) จังหวัดเพชรบูรณ์มีตลาด (เฉพาะเขตเทศบาล) ทั้งสิ้น ๓๔ แห่ง

(๒) ตลาดที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จำนวน ๑๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ

๒๙.๔๑

(๓) ตลาดที่ยังไม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จำนวน ๒๔ แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๙

๖. โรงแรมที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

(๑) จังหวัดเพชรบูรณ์มีโรงแรม (เฉพาะเขตเทศบาล) ทั้งสิ้น ๕๘ แห่ง

(๒) โรงแรมที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จำนวน ๔๗ แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ ๘๑.๐๓

(๓) โรงแรมที่ยังไม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จำนวน ๑๑ แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๗

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบผลการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบรายงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง โดยให้รายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมธ ชีวินิต)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร./โทรสาร ๐-๕๖๓๒-๙๗๘๑ ต่อ ๑๐๓

แบบรายงานการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ โดยการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ลำดับ	อปท.	อำเภอ	การออกหลักประกัน/ข้อบัญญัติ		กลุ่มเป้าหมายที่มีการติดต่อบริษัทประกันภัย				รวม		รวม	
			เรื่อง	การติดต่อบริษัทประกันภัย	จำนวน (แห่ง)	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน (แห่ง)	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน (แห่ง)	ดำเนินการ
๑	เมืองเพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	-	-	๑	-	-	-	-	-	-	-
๒	พม.เพชรบูรณ์	เมืองเพชรบูรณ์	๑	-	๑	๑	-	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐	๒๐๐
๓	พม.หล่มสัก	หล่มสัก	๑	-	๓	๓	-	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐
๔	พม.วิเชียรบุรี	วิเชียรบุรี	๑	-	๒	๒	-	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐	๒๐
๕	อบต.โคกมน	น้ำหนาว	๑	-	๑	๑	-	๑๓	๑๓	๑๓	๑๓	๑๓
๖	อบต.น้ำหนาว	น้ำหนาว	๑	-	๒	๒	-	๐	๐	๐	๐	๐
๗	อบต.วังยาง	น้ำหนาว	๑	-	๒	๒	-	๐	๐	๐	๐	๐
๘	อบต.พริกหวาน	น้ำหนาว	๑	-	๒	๒	-	๔๐	๔๐	๔๐	๔๐	๔๐
๙	พท.ศาลเจ้า	หล่มสัก	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๑๐	อบต.น้ำก้อ	หล่มสัก	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๑๑	อบต.น้ำขุ่น	หล่มสัก	๑	-	๒	๒	-	๑	๑	๑	๑	๑
๑๒	อบต.บ้านกลาง	หล่มสัก	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๑๓	อบต.บ้านโสก	หล่มสัก	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๑๔	อบต.บึงน้ำเต้า	หล่มสัก	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๑๕	อบต.ป่าทอง	หล่มสัก	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๑๖	อบต.วัดป่า	หล่มสัก	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๑๗	อบต.หนองไขว่	หล่มสัก	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๑๘	อบต.ลานป่า	หล่มสัก	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๑๙	อบต.บ้านดิว	หล่มสัก	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๒๐	อบต.บึงคล้า	หล่มสัก	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๒๑	อบต.ป่าทอง	หล่มสัก	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๒๒	อบต.บ้านไร่	หล่มสัก	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๒๓	อบต.ท่าอู่	หล่มสัก	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๒๔	อบต.ผาแดง	หล่มสัก	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๒๕	อบต.หัวไร่	หล่มสัก	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๒๖	อบต.ป่าตอก	หล่มสัก	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๒๗	อบต.บ้านหวาย	หล่มสัก	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๒๘	อบต.วังหลุม	หล่มสัก	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๒๙	พท.พยอม	วิเชียรบุรี	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๓๐	อบต.ท่าโรง	วิเชียรบุรี	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๓๑	อบต.น้ำร้อน	วิเชียรบุรี	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๓๒	อบต.บ่อวัง	วิเชียรบุรี	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๓๓	อบต.ยางสาว	วิเชียรบุรี	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑
๓๔	อบต.โคกปรัง	วิเชียรบุรี	๑	-	๑	๑	-	๑	๑	๑	๑	๑



ลำดับ	อปท.	อำเภอ	การออกพบบัญชี/ข้อบัญญัติ				เรื่อง การติดตั้งถังแก๊สในครัวเรือน/ข้อบัญญัติ				กลุ่มเป้าหมายที่มีการติดตั้งถังแก๊สในอาคาร				โครงการ				
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน (แห่ง)	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน (แห่ง)	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน (แห่ง)	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน (แห่ง)	ดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน (แห่ง)	ติดตั้งถังแก๊สในครัวเรือน	ติดตั้งถังแก๊สในครัวเรือน
๓๕	อบต.โป่งระจับ	วิเชียรบุรี	๑		๒											๑๐			
๓๖	อบต.สามแยก	วิเชียรบุรี	๑		๒											๕			
๓๗	อบต.สระประจักษ์	วิเชียรบุรี	๑		๑											๑๐			
๓๘	อบต.พยอม	วิเชียรบุรี	๑		๓											๑๘			
๓๙	อบต.พยอม	วิเชียรบุรี	๑		๑											๑๒			
๔๐	อบต.วังใหญ่	วิเชียรบุรี	๑		๔											๕			
๔๑	อบต.จับน้อย	วิเชียรบุรี	๑		๒											๑๓			
๔๒	อบต.จับม่วน	วิเชียรบุรี	๑		๑											๕			
๔๓	อบต.บ้านหอย	วิเชียรบุรี	๑		๕											๐			
๔๔	ทต.ท่าพล	เมืองเพชรบูรณ์	๑		๑											๒๐			
๔๕	ทต.วังฆม	เมืองเพชรบูรณ์	๑		๒											๒๕			
๔๖	ทต.นางัว	เมืองเพชรบูรณ์	๑		๑											๑๐			
๔๗	อบต.บ้านโคก	เมืองเพชรบูรณ์	๑		๑											๑๐			
๔๘	อบต.สะเตียง	เมืองเพชรบูรณ์	๑		๓											๒๖			
๔๙	อบต.นาป่า	เมืองเพชรบูรณ์	๑		๔											๐			
๕๐	อบต.บ้านโศก	เมืองเพชรบูรณ์	๑		๑											๐			
๕๑	อบต.นาม	เมืองเพชรบูรณ์	๑		๓											๑๑			
๕๒	อบต.คางคก	เมืองเพชรบูรณ์	๑		๑											๑			
๕๓	อบต.ท่าพล	เมืองเพชรบูรณ์	๑		๓											๑			
๕๔	อบต.วังฆม	เมืองเพชรบูรณ์	๑		๒											๑			
๕๕	อบต.วังใหญ่	เมืองเพชรบูรณ์	๑		๑											๑			
๕๖	อบต.หัวสะพาน	เมืองเพชรบูรณ์	๑		๑											๑			
๕๗	อบต.บ้านเสา	เมืองเพชรบูรณ์	๑		๓											๓			
๕๘	อบต.ชะเม็ท	เมืองเพชรบูรณ์	๑		๑											๑			
๕๙	อบต.น้ำร้อน	เมืองเพชรบูรณ์	๑		๑											๒			
๖๐	อบต.ตะบะ	เมืองเพชรบูรณ์	๑		๑											๑			
๖๑	อบต.วัง	เมืองเพชรบูรณ์	๑		๑											๑			
๖๒	ทต.วังโป่ง	วังโป่ง	๑		๑											๑			
๖๓	ทต.ห้วยดง	วังโป่ง	๑		๑											๑			
๖๔	อบต.วังโป่ง	วังโป่ง	๑		๒											๑๐			
๖๕	อบต.ห้วยดง	วังโป่ง	๑		๑											๑			
๖๖	อบต.วังหิน	วังโป่ง	๑		๓											๑			
๖๗	อบต.วังศาล	วังโป่ง	๑		๓											๑			
๖๘	อบต.จับเปือย	วังโป่ง	๑		๒											๑			
๖๙	ทต.หล่มเก่า	หล่มเก่า	๑		๑											๑๓			
๗๐	อบต.หล่มเก่า	หล่มเก่า	๑		๑											๗			
๗๑	อบต.นาซ่ง	หล่มเก่า	๑		๑											๑			

กลุ่มเป้าหมายที่มีภาระการติดต่อบริษัทในอาคาร

ลำดับ	อพท.	อำนวยการ	การออกหน่วยดูแล/ช่วยเหลือ		เรื่อง การติดต่อบริษัทในหมู่บ้านต้นน้ำเชียงใหม่ในอาคาร		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อพท.		โรงเรียนสังกัด อพท.		สถานอาหาร		ตลาด		โรงแรม	
			ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ดำเนินการ	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)
๓๖	อบต.ตาดกลาง	หม่อมแก้ว	๑		๓		๐		๐		๐		๐		๐	
๓๗	อบต.หินขาว	หม่อมแก้ว	๑		๒		๐		๐		๐		๐		๐	
๓๘	อบต.นาเกาะ	หม่อมแก้ว	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๓๙	อบต.นาข้า	หม่อมแก้ว	๑		๒		๐		๐		๐		๐		๐	
๔๐	อบต.บ้านเงิน	หม่อมแก้ว	๑		๒		๐		๐		๐		๐		๐	
๔๑	อบต.ศิลา	หม่อมแก้ว	๑		๒		๐		๐		๐		๐		๐	
๔๒	อบต.วังนา	หม่อมแก้ว	๑		๒		๐		๐		๐		๐		๐	
๔๓	พท.สว.วังซัดนา	ศรีเทพ	๑		๒		๐		๐		๐		๐		๐	
๔๔	พท.โคกสีฮาด	ศรีเทพ	๑		๓		๐		๐		๐		๐		๐	
๔๕	อบต.ประดู่งาม	ศรีเทพ	๑		๒		๐		๐		๐		๐		๐	
๔๖	อบต.ศรีเทพ	ศรีเทพ	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๔๗	อบต.สระกรวด	ศรีเทพ	๑		๒		๐		๐		๐		๐		๐	
๔๘	อบต.คลองกระจัง	ศรีเทพ	๑		๒		๐		๐		๐		๐		๐	
๔๙	อบต.หนองยางพวย	ศรีเทพ	๑		๔		๐		๐		๐		๐		๐	
๕๐	อบต.นาสนับ	ศรีเทพ	๑		๗		๐		๐		๐		๐		๐	
๕๑	พท.หนองไผ่	หนองไผ่	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๕๒	พท.นาเฉลียง	หนองไผ่	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๕๓	พท.เมรุของทอง	หนองไผ่	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๕๔	พท.นาโหล	หนองไผ่	๑		๔		๐		๐		๐		๐		๐	
๕๕	พท.บ้านไร่	หนองไผ่	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๕๖	พท.บ้านไร่	หนองไผ่	๑		๒		๐		๐		๐		๐		๐	
๕๗	อบต.หนองไผ่	หนองไผ่	๑		๓		๐		๐		๐		๐		๐	
๕๘	อบต.หนองพูล	หนองไผ่	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๕๙	อบต.พระระสรร	หนองไผ่	๑		๓		๐		๐		๐		๐		๐	
๖๐	อบต.ท่าแดง	หนองไผ่	๑		๒		๐		๐		๐		๐		๐	
๖๑	อบต.ยางงาม	หนองไผ่	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๖๒	อบต.หัวไผ่	หนองไผ่	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๖๓	อบต.วังโบสถ์	หนองไผ่	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๖๔	อบต.วังโบสถ์	หนองไผ่	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๖๕	อบต.วังท่าดี	หนองไผ่	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๖๖	พท.วังท่าดี	หนองไผ่	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๖๗	พท.วังท่าดี	วังสามพัน	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๖๘	อบต.วังท่าดี	วังสามพัน	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๖๙	อบต.วังท่าดี	วังสามพัน	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๗๐	อบต.วังท่าดี	วังสามพัน	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๗๑	อบต.วังท่าดี	วังสามพัน	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๗๒	อบต.วังท่าดี	วังสามพัน	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๗๓	อบต.วังท่าดี	วังสามพัน	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๗๔	อบต.วังท่าดี	วังสามพัน	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๗๕	อบต.วังท่าดี	วังสามพัน	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๗๖	อบต.วังท่าดี	วังสามพัน	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๗๗	อบต.วังท่าดี	วังสามพัน	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๗๘	อบต.วังท่าดี	วังสามพัน	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๗๙	อบต.วังท่าดี	วังสามพัน	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	
๘๐	อบต.วังท่าดี	วังสามพัน	๑		๑		๐		๐		๐		๐		๐	



ลำดับ	อปท.	อำเภอ	การออกหนังสือขออนุญาต		กลุ่มเป้าหมายที่มีการติดต่อขออนุญาตในอาคาร						รวม						
			เรื่อง การติดต่อขออนุญาตในร้านค้า	ยังไม่ดำเนินการ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.		โรงเรียนในสังกัด อปท.		ร้านอาหาร		ตลาด		ติดต่อขออนุญาตในร้านค้า	ยังไม่ดำเนินการ			
					จำนวน (แห่ง)	ยังไม่ดำเนินการ (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ยังไม่ดำเนินการ (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ยังไม่ดำเนินการ (แห่ง)	จำนวน (แห่ง)	ยังไม่ดำเนินการ (แห่ง)			จำนวน (แห่ง)	ยังไม่ดำเนินการ (แห่ง)	
๑๐๙	อบต.พญาวัน	บึงสามพัน	๑		๒		๒		๒		๒		๐				
๑๑๐	อบต.บึงสามพัน	บึงสามพัน	๑		๒		๒		๐		๐		๐				
๑๑๑	อบต.ศรีมงคล	บึงสามพัน	๑		๑		๑		๐		๐		๐				
๑๑๒	ทต.แม่ปราง	เขาค้อ	๑		๑		๑		๒๑	๒๑			๑		๒๑		
๑๑๓	อบต.เข็กน้อย	เขาค้อ	๑		๗		๗		๐		๐		๐				
๑๑๔	อบต.หนองแม่นา	เขาค้อ	๑		๒		๒		๐		๐		๐				
๑๑๕	อบต.เขาค้อ	เขาค้อ	๑		๒		๒		๐		๐		๐				
๑๑๖	อบต.ทุ่งสมอ	เขาค้อ	๑		๒		๒		๐		๐		๐				
๑๑๗	ทต.ขุนเคียน	ขุนเคียน	๑		๑		๑		๕	๕			๑		๕		
๑๑๘	ทต.ท่าข้าม	ขุนเคียน	๑		๑		๑		๑๕	๑๕			๐		๑๕		
๑๑๙	ทต.ดงขุย	ขุนเคียน	๑		๑		๑		๒	๒			๑		๒		
๑๒๐	ทต.ศาลายา	ขุนเคียน	๑		๑		๑		๐				๑		๑		
๑๒๑	อบต.ขุนเคียน	ขุนเคียน	๑		๒		๒		๕	๕			๐		๕		
๑๒๒	อบต.ท่าข้าม	ขุนเคียน	๑		๔		๔		๐				๐		๔		
๑๒๓	อบต.ดงขุย	ขุนเคียน	๑		๓		๓		๐				๐		๓		
๑๒๔	อบต.ทุ่งงา	ขุนเคียน	๑		๓		๓		๐				๐		๓		
๑๒๕	อบต.ลาดแค	ขุนเคียน	๑		๕		๕		๐				๐		๕		
๑๒๖	อบต.ตะกั่วไร	ขุนเคียน	๑		๑		๑		๐				๐		๑		
๑๒๗	อบต.บ้านกล้วย	ขุนเคียน	๑		๔		๔		๐				๐		๔		
๑๒๘	อบต.จันทพรา	ขุนเคียน	๑		๑		๑		๔	๔			๐		๔		
		รวม	๔๗		๒๖๕		๒๖๕		๑,๕๖๗	๑,๖๑๔			๑๕๓		๑,๖๖๗		

# สำเนาฉบับ



ด่วนที่สุด

ที่ พช ๐๐๒๓.๔/ว ๒๓๑

ที่ว่าการอำเภอชนแดน

ถนนชมภูริระเวช พช ๖๗๑๕๐

๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๑

ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับแจ้งจากจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องจากการแก้ไขปัญหาที่ต้นทาง อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันยังคงขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารแล้ว ยังคงมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมทั้งการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันยังไม่มีกำหนดกลุ่มเป้าหมายและกรอบการดำเนินการที่ชัดเจน จึงขอแจ้งแนวทางการดำเนินการระยะแรก เวลา ๑๘๐ วัน (วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ตามตัวอย่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่นของหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ด่วนที่สุด ที่ พช ๐๐๒๓.๔/ว ๒๓๑๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกลุ่มเป้าหมายแรกคือ โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนในสังกัด ร้านอาหาร ตลาด และโรงแรมในเขตเทศบาล โดยให้รายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานที่กำหนด ส่งให้อำเภอภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน รายงานครั้งแรกภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนาวิณ สังขมาตร)

นายอำเภอชนแดน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐๕๖ - ๗๖๑๕๗๖

\* แอรรางานเทศบาลเมือง - บ่อดักไขมัน ๐.๒๓๑๐๒